

:: Silicone Remover Mild

Silikonentferner - Lösemittelbasis

CHARAKTERISTIK

- Sicheres Entfernen von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten etc.
- Antistatische Wirkung zur Vermeidung von Staubeinschlüssen
- Einfache zeitsparende Anwendung
- Sehr schnelle Abluftzeiten
- Hohe Ergiebigkeit
- Mildes nicht aggressives Reinigungsmittel
- Verstärkt die Haftung der nachfolgenden Lackierung

EINSATZGEBIET

- Reinigungsmittel für sämtliche anfallenden Arbeiten vor dem Lackierprozess

PRODUKTANGABEN

Spezi-Gewicht: 0,765 g/cm³

V.O.C. < 850 g/l

Lagerfähigkeit im geschlossenen Originalgebinde : mind. 2 Jahre

Farbton: farblos

Silikonentferner Mild:2004/42/IIIB(a)(850) <850: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.al) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max.850 g/l.

Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt < 850 g/l.

VERARBEITUNG**UNTERGRUND:**

- Gespachtelte, grundierte und gefüllte Oberflächen
- Metall und Glas
- Alt und Werkslackierungen
- Lackierte und unlackierte Untergründe

VERARBEITUNG:

Sauberes und trockenes fusselfreies Tuch mit dem Silikonentferner tränken. Den Untergrund Schritt für Schritt, in kleinen Flächen von ca. ½ m² reinigen und anschließend sofort mit einem weiteren sauberen Vlies nachwischen.

Die gereinigte Fläche gut ausdunsten lassen, den Silikonentferner nicht auf dem Untergrund aufdunsten lassen.

NUR ZUR BENUTZUNG DURCH DEN FACHMANN!!!

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie



08/2017

bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE